

Indicazioni relative all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della salute

Sezione 1: Edifici e locali

Art. 13 Soffitti e pareti



Art. 13

Articolo 13

Soffitti e pareti

All'interno degli edifici, i soffitti e le pareti devono essere costruiti in modo che possano essere facilmente puliti e che la polvere e il sudiciume abbiano a depositarsi il meno possibile.

Già al momento di predisporre i locali di lavoro, si dovrà badare a che essi possano essere puliti facilmente. Questo è particolarmente importante per i lavori che causano sporcizia. Pareti levigate e pavimenti con rivestimento duro (esclusione dei rivestimenti tessili) facilitano la pulizia. Di regola, pareti e soffitti devono essere rifiniti ed intonacati. Se necessario, saranno pitturati con una vernice lavabile o dotati di un rivestimento levigato (piastrelle di maiolica o materiale plastico). I gradi di riflessione, la brillantezza e i colori delle superfici nel locale dovrebbero essere scelti in modo da evitare eccessivi contrasti di luminanza (grado di riflessione medio consigliato per i soffitti: 0,7 – 0,9; per le pareti: 0,5 – 0,8). Anche i soffitti non intonacati – fatte salve le prescrizioni sull'acustica dei locali - devono pre-

sentare una superficie unita. I doppi soffitti aperti o gli elementi fonoassorbenti fissati al soffitto costituiscono punti di raccolta del sudiciume sui quali possono depositarsi polvere e sporcizia (particolarmente critici quando, nello stesso settore sono disposte le aperture d'evacuazione della ventilazione meccanica). I soffitti sospesi devono essere fabbricati in modo da poter essere puliti facilmente. Le strutture superficiali dei soffitti e delle pareti, e i toni di colore in particolare, influiscono sensibilmente sulla sensazione di benessere che provano i lavoratori. I toni di colore prevalentemente chiari sono da preferirsi ai toni scuri per motivi igienici e di tecnica dell'illuminazione (riflessione della luce e mantenimento della pulizia).